

Marchés publics de fournitures et services

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PETITES REPARATIONS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIER (C.C.T.P)

ANNEXE 2 CAHIER DE DESSINS / COUPES DE PRINCIPES

NB : Les dimensions liées à la tenue et à la solidité des ouvrages sont donnés à titre indicatifs, le titulaire a à sa charge toutes sujétions de pose et les notes de calculs relatives aux dimensionnements des ouvrages.


Correspondance BPU / annexe de dessins

Chapitre	N° Prix	Désignation	Page
Réseaux			
5	50 / 51 / 57	Schéma de principe de pose en tranchée de canalisations et de fourreau DN 80	1
5	55 19	Montage sur perche	2
5	55 31	Brumisateur	3
	55 31	Détail brumisateur	4
5	583	Schéma de principe de pose de regard en plastique	5
5	585	Schéma de principe de construction de regard en béton	6
5	585	Regard en maçonnerie avec tôle striée sur mesure	7
Plantations			
8	83	Schéma de principe de plantation	8
8	84	Schéma de principe de tuteurage	9


5. RESEAUX

SCHEMA DE PRINCIPE DE POSE EN TRANCHEE DE CANALISATION OU DE FOURREAU DN 80 (en mm)


A adapter en fonction de la taille des canalisations



MONTAGE SUR PERCHE




BRUMISATEUR
Vue générale




BRUMISATEUR



Détails fixation des haubans




Détails fixation sur la perche



SCHEMA DE PRINCIPE DE POSE
DE REGARD EN PLASTIQUE




SCHEMA DE PRINCIPE DE CONSTRUCTION
DE REGARD EN BETON




5. RESEAUX

REGARD EN MACONNERIE AVEC TOLE STRIEE SUR MESURE




h : n'excédant pas 1.00 m

fermetures groupées par tringle
dans le cas de 2 ou plusieurs portes




en cas de plusieurs portes celles - ci
ne devront pas faire plus de 0.80 m



8. PLANTATIONS


SCHEMA DE PRINCIPE DE PLANTATION



8. PLANTATIONS

SCHEMA DE TUTEURAGE

vue en plan



vue de face

