



## MAIRIE DE MARSEILLE – VILLE DE MARSEILLE

DGAVPVPD/DRPDGAVPVPD/SRPMDPJ/DECV

### Fourniture et livraison de matériels pour le réseau d'éclairage public Géré par la Ville de Marseille

#### Définition des Matériels

#### LOT 2 : SUPPORTS ET ENSEMBLES

**Les matériels listés dans ce document représentent le parc existant et les besoins de l'administration en terme de compatibilité. Chaque désignation d'article correspondant au DQE fait référence à une fabricant et un modèle dans le but de définir précisément les caractéristiques des matériels exigés.**

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
1	Support ou ensemble type 1	ABEL		Mat cylindro conique acier, AURA, 4 m, couleur standard
2	Support ou ensemble type 2	ABEL		Mat cylindro conique acier, AQUILON 76, 4 m, couleur standard
3	Support ou ensemble type 3	ABEL		Retreint D140/90 Acier équipé d'une embout D60, CORUS, 3,5 m, couleur standard
4	Support ou ensemble type 4	ABEL		Ensemble ANTHEMIS, Crosse et Mat, simple feux saillie 0,75m, hauteur 6 m, RAL standard
5	Support ou ensemble type 5	ABEL		Ensemble BEYNALIT, Crosse et Mat, simple feux saillie 0,75m, hauteur 6 m, RAL standard
6	Support ou ensemble type 6	ABEL		Ensemble EYMARINE, Crosse et Mat, simple feux saillie 0,75m, hauteur 6 m, RAL standard
7	Support ou ensemble type 7	ABEL		Crosse murale ANTHEMIS, saillie 0,75 m, RAL standard
8	Support ou ensemble type 8	ABEL		Crosse murale BEYNALIT, saillie 0,75 m, RAL standard

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
9	Support ou ensemble type 9	ABEL		Crosse murale EYMARINE, saille 0,75 m, RAL standard
10	Support ou ensemble type 10	ABEL		Crosse murale EVEQUE, saille 0,75 m, RAL standard
11	Support ou ensemble type 11	AUBRILAM	PCO0240	MOSHI XL 4 M
12	Support ou ensemble type 12	AUBRILAM	PCO0460	MOSHI XL 6 M
13	Support ou ensemble type 13	AUBRILAM	PCD0326	DÔME XL 4 M
14	Support ou ensemble type 14	AUBRILAM	PCD0306	DÔME XL 6 M
15	Support ou ensemble type 15	AZULY		SAPHIR SA045 SABLE OU GRAV
16	Support ou ensemble type 16	AZULY		SAPHIR SA080 SABLE OU GRAV
17	Support ou ensemble type 17	AZULY		BERYL BE035 SABLE OU GRAV
18	Support ou ensemble type 18	AZULY		Console LAGUNE avancée 0,4 m simple
19	Support ou ensemble type 19	AZULY		Console MARINE avancée 0,5 m simple
20	Support ou ensemble type 20	BEGA	84701	Mât profilé 84701 avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu'à huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®, couleur graphite.
21	Support ou ensemble type 21	BEGA	84273	BEGA Profilé lumineux 84273K3. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. LED, 18 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2446 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80.
22	Support ou ensemble type 22	BEGA	84137	BEGA Profilé lumineux 84137K3. Répartition lumineuse à rotation symétrique. LED, 22,5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2375 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80.
23	Support ou ensemble type 23	BEGA	71197	Mâts cylindrique en bois avec platine en aluminium hauteur 5m. Tête de mât ø 76 mm
24	Support ou ensemble type 24	BENITO	ICVI32EHPP	VILLA ECO 3,2 M NEGRO HORNO PP
25	Support ou ensemble type 25	BENITO	ICCZ36	COLUMNNA CITIZEN 3,6M GRIS RAL 9006
26	Support ou ensemble type 26	BENITO	ICBAM40PP	SIDNEY DE 4 METROS, ACABADA EN PUNTA Ø60
27	Support ou ensemble type 27	COMATELEC	SHUFFLE	Ensemble Shuffle d'une hauteur totale d'environ 4 m avec une tête 360° équipée de 20 LED HP WW. Optique et alimentation à définir. Driver DALI
28	Support ou ensemble type 28	COMATELEC	SHUFFLE	Ensemble Shuffle d'une hauteur totale d'environ 5 m avec une tête 360° équipée de 20 LED HP WW. Optique et alimentation à définir. Driver DALI
29	Support ou ensemble type 29	COMATELEC	PHYLOS	Ensemble PHYLOS en ALUMINIUM d'une hauteur totale de 4,2 m une tête 360° équipée de 30 LED HP WW LED HP WW en 500 mA. Driver DALI
30	Support ou ensemble type 30	COMATELEC	FLO	Console TOP FLO simple de saillie 0,75 m
31	Support ou ensemble type 31	COMATELEC	FLO	Console murale FLO de saillie 0,75 m
32	Support ou ensemble type 32	COMATELEC	FLO	Console TOP FLO double de saillie 0,75 m
33	Support ou ensemble type 33	ECLATEC		Colonne AMARANTE équipé de 4 modules Kidlels
34	Support ou ensemble type 34	ECLATEC		Mat TAIGA hauteur 6 m
35	Support ou ensemble type 35	ECLATEC		Colonne UNIVERSO hauteur 4 m / Eclairage Public
36	Support ou ensemble type 36	ECLATEC		Colonne UNIVERSO hauteur 6 m / Eclairage Public

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
37	Support ou ensemble type 37	ECLATEC		Applique murale APPLIFIX 49 S500 / 5°
38	Support ou ensemble type 38	ECLATEC		Crosse simple feux AVEO S 500 / 5 °
39	Support ou ensemble type 39	ECLATEC		Crosse simple feux CHANTEREINE S 1000 / 5 °
40	Support ou ensemble type 40	ECLATEC		Crosse simple feux KC S 1000 / 5 °
41	Support ou ensemble type 41	GHM		Candélabre CATALINA PM Top Hauteur de feux 4,40 m
42	Support ou ensemble type 42	GHM		Candélabre FESTONE Top Hauteur de feux 4 m
43	Support ou ensemble type 43	GHM		Candélabre FLORE top Hauteur de feux 3,60 m
44	Support ou ensemble type 44	GHM		Candélabre PARISIEN top Hauteur de feux 3,30 m
45	Support ou ensemble type 45	GHM		Candélabre PARISIEN top Hauteur de feux 4,85 m
46	Support ou ensemble type 46	GHM		Candélabre VENDOME 1 top Hauteur de feux 5,10 m
47	Support ou ensemble type 47	GHM		Crosse simple feux ALBA saillie 1 m
48	Support ou ensemble type 48	GHM		Bouquet CHANTILLY 2 Feux
49	Support ou ensemble type 49	I GUZZINNI	129015	Mat cylindrique avec semelle 9 m hors sol de diamètre 120
50	Support ou ensemble type 50	I GUZZINNI	6113 15	Bras pour 1 ou 2 projecteurs , longueur 100 mm pour mât diamètre 120
51	Support ou ensemble type 51	I GUZZINNI	6012 15	Bride pour 1 projecteur pour mât diamètre 120
52	Support ou ensemble type 52	INCONEL	03.360.30.42	TEMPUS Mât diam 60, 360°
53	Support ou ensemble type 53	INCONEL	25.180.45.42	IRIS Mât diam 60, 180°
54	Support ou ensemble type 54	INCONEL	28.100.3046.RAL	MAFASCA LINE 100 , 4 M SIMPLE
55	Support ou ensemble type 55	INCONEL	28.100.4546.RAL	MAFASCA LINE 100 , 4 M DOUBLE
56	Support ou ensemble type 56	INCONEL	28.100.3022.RAL	MAFASCA LINE 100 , 6 M SIMPLE + PIETON
57	Support ou ensemble type 57	INCONEL	01.180.45.42	COLONNE LUMINEUSE SABINE , 5M 180° 42W
58	Support ou ensemble type 58	INCONEL	08.801.30.60	COLONNE LUMINEUSE RESILLE , 60W
59	Support ou ensemble type 59	LUMIERE DE FRANCE		MAT CONILUX 300, H=6m acier galva + tiges, galvanisé
60	Support ou ensemble type 60	LUMIERE DE FRANCE		CONSOLE FACADE, LOUIS XVIII S450 thermolaquée, RAL au choix
61	Support ou ensemble type 61	LUMIERE DE FRANCE		CONSOLE FACADE, LOUIS XVIII S750 thermolaquée, RAL au choix
62	Support ou ensemble type 62	LUMIERE DE FRANCE		CONSOLE FACADE, ST FRONT S750 galvanisée
63	Support ou ensemble type 63	LUMIERE DE FRANCE		CROSSE DE MAT, MEAUX S1000 thermolaquée, RAL au choix
64	Support ou ensemble type 64	LUMIERE DE FRANCE		CONSOLE FACADE, CAVAILLON S600 galvanisée
65	Support ou ensemble type 65	PETITJEAN	7 141 110 043,00	Mat Tubulaire TC 89 4,5 m - / acier Galvanisé
66	Support ou ensemble type 66	PETITJEAN	163 150,00	Mat Rond conï ALPHA 4,5 m - sans crevé / acier Galvanisé
67	Support ou ensemble type 67	PETITJEAN	159 414,00	Mat Rond conï OMEGA 60 6 m - HF / acier Galvanisé
68	Support ou ensemble type 68	PETITJEAN	7 142 030 013,00	Mat Rond conï OMEGA 76 4 m - / acier Galvanisé
69	Support ou ensemble type 69	PETITJEAN	7 182 031 673,00	Mat Rond conï OMEGA 76 6 m - HF / acier Galvanisé
70	Support ou ensemble type 70	PETITJEAN	119 783,00	Mat Rond conï OMEGA 89 6 m - HF / acier Galvanisé

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
71	Support ou ensemble type 71	PETITJEAN	7 182 010 013,00	Candelabre Rond conï Cassé/cintré GAMMA 2260 8 m - SC 1 m - 5 ° HF / acier Galvanisé
72	Support ou ensemble type 72	PHILLIPS	935 033,00	Aurore JSP101/102 Double crosse
73	Support ou ensemble type 73	PHILLIPS	932 773,00	Feroe Simple crosse
74	Support ou ensemble type 74	PHILLIPS	216 536,00	Classicstreet simple crosse portée 750mm
75	Support ou ensemble type 75	PHILLIPS	932 773,00	Feroe Simple crosse
76	Support ou ensemble type 76	RAGNI	0070145	ARCOISE 93 1F EN APPLIQUE SUSPENDUE 3/4"GAZ F
77	Support ou ensemble type 77	RAGNI	0079304	PHOCEENNE 95 1F VISSE S/REHAUSSE H800 D.89 QC60 FINITION T1
78	Support ou ensemble type 78	RAGNI	0069330	AIXOISE 78 1F EN APPLIQUE PORTEE 3/4"GAZ M
79	Support ou ensemble type 79	RAGNI	0030378	ST ANDRE 100 D.49 MURALE S/PATIN OU CONTRE POTEAU
80	Support ou ensemble type 80	RAGNI	0066264	HARMO N600 167/75 CC EMBOUT D.60 P500X75 S.412X412 E.300(20/18X400) A. GALVA
81	Support ou ensemble type 81	SALVI		Colonne Flit S- h3m pour un luminaire latéral
82	Support ou ensemble type 82	SALVI		Mât en fonte Ochocentista - h 3m - fixation 3/4 PDG
83	Support ou ensemble type 83	SALVI		Mât en fonte Villa Mix - h3m- fixation 3/4 PDG
84	Support ou ensemble type 84	SIRA		Poteaux bois autoclave 10 m pour ligne aérienne Classe S 140
85	Support ou ensemble type 85	SIRA		Poteaux bois autoclave 10 m pour ligne aérienne Classe S 190
86	Support ou ensemble type 86	SIRA		Poteaux bois autoclave 12 m pour ligne aérienne Classe S140
87	Support ou ensemble type 87	SIRA		Poteaux bois autoclave 12 m pour ligne aérienne Classe S190
88	Support ou ensemble type 88	SIRA		Poteaux bois autoclave 14 m pour ligne aérienne Classe S190
89	Support ou ensemble type 89	TECHNILUM		MIKADO Nano 4m Simple
90	Support ou ensemble type 90	TECHNILUM		MIKADO Nano 5m Double
91	Support ou ensemble type 91	TECHNILUM		Structure K160 8m00
92	Support ou ensemble type 92	TECHNILUM		Shiraz 8m Simple 72w tempranillo
93	Support ou ensemble type 93	THORN	96 271 284,00	FLEXITY COL CCO 3M AL D60 ANT
94	Support ou ensemble type 94	THORN	96 271 282,00	FLEX COL SLIT 4M ST D60 BIC MP
95	Support ou ensemble type 95	THORN	96 259 919,00	ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY N
96	Support ou ensemble type 96	THORN	96 259 922,00	ALUMET COL 4M MPL AL FAI GRY N
97	Support ou ensemble type 97	VALMONT		Mât cylindrique droit en acier galvanisé - TUBAC 90 - diam 89mm en top – entraxe 200x200 - sans tiges de scellement – hauteur 3,5 m
98	Support ou ensemble type 98	VALMONT		Mât cylindrique droit en acier galvanisé - TUBAC 90 - diam 89mm en top – entraxe 200x200 - sans tiges de scellement – hauteur 5 m
99	Support ou ensemble type 99	VALMONT		Mât cylindroconique en acier galvanisé - AURIGA - diam 60 mm en top – entraxe 200x200 - sans tiges de scellement – hauteur 6 m
100	Support ou ensemble type 100	VALMONT		Mât cylindroconique en acier galvanisé - AURIGA - diam 60 mm en top – entraxe 300x300 - sans tiges de scellement – hauteur 7 m

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
101	Support ou ensemble type 101	VALMONT		Crosse en acier galvanisé -cassée simple - diam 60mm - Inclinaison 5°- saillie 1 m
102	Support ou ensemble type 102	VALMONT		Crosse en acier galvanisé -cassée simple - diam 60mm - Inclinaison 5°- saillie 1,5 m
103	Support ou ensemble type 103	VALMONT		Mât décoratif fluoformé en alliage d'aluminium brossé DIVA 2 - diam 60mm - top - entraxe 200x200 – hauteur 4 m
104	Support ou ensemble type 104	VHM		Mât Adriatique – hauteur totale 3,5 m – fut diamètre 89 mm
105	Support ou ensemble type 105	VHM		Mât Alsace – hauteur 2,9 m
106	Support ou ensemble type 106	WE-EF / FLUX LIGHTING		115-1281 LTM440 C60 LED FT 3K 17W classe I
107	Support ou ensemble type 107	WE-EF / FLUX LIGHTING		116-0207 LTP444 LED FT 3K 37W classe I H 4000mm
108	Support ou ensemble type 108	WE-EF / FLUX LIGHTING		115-1535 ZFT430-TOP Ø76 LED COB 3K C60 24W CL I
109	Support ou ensemble type 109	WE-EF / FLUX LIGHTING		821-2710+M060-0013 LINEO NANO TOP Ø76 8LED 3K WALK 16W classe I + AM-Z Mât tubulaire 3m Ø114-3
110	Support ou ensemble type 110	WE-EF / FLUX LIGHTING		M010-0001 AM-C Mât cylindro-conique 3m Ø76 Ø118-3
111	Support ou ensemble type 111	WE-EF / FLUX LIGHTING		M010-0008 AM-C Mât cylindro-conique 4m Ø76 Ø132-2
112	Support ou ensemble type 112	WE-EF / FLUX LIGHTING		M010-0013 AM-C Mât cylindro-conique 5m Ø76 Ø146-2
113	Support ou ensemble type 113	WE-EF / FLUX LIGHTING		M010-0015 AM-C Mât cylindro-conique 6m Ø76 Ø160-2
114	Support ou ensemble type 114	WE-EF / FLUX LIGHTING		108-0982 RV5 Crosse côté de mât pour lanternes Ø76mm