



MAIRIE DE MARSEILLE – VILLE DE MARSEILLE

DGAVD/DRPDGAVD/SRPM DPJ/DPETE-SEPI

Fourniture et livraison de matériels pour le réseau d'éclairage public Géré par la Ville de Marseille

Définition des Matériels

LOT 4 : SYSTEMES DE COMMANDES

Les matériels listés dans ce document représentent le parc existant et les besoins de l'administration en terme de compatibilité. Chaque désignation d'article correspondant au DQE fait référence à un fabricant et un modèle dans le but de définir précisément les caractéristiques des matériels exigés.

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
1	système de commande type 1	ABEL	100251	Coffret Contact Junior
2	système de commande type 2	ABEL	100260	Coffret Contact Medium
3	système de commande type 3	ABEL	100257	Coffret Contact Senior
4	système de commande type 4	ABEL	101972	Module MID intelligent déporté DALI
5	système de commande type 5	BH TECHNOLOGIE	L-eLUM M01	Boîtier modulaire eLUM 2 Pas 17,5mm - Coupure 10A
6	système de commande type 6	BH TECHNOLOGIE	L-eLUM PBT02	eLUM Prise Bi+T NF IP44 Mâle Femelle - Coupure 6A sur L+N
7	système de commande type 7	BH TECHNOLOGIE	L-eLUM PBT02-10	eLUM Prise Bi+T NF IP44 Mâle Femelle - Coupure 6A
8	système de commande type 8	BH TECHNOLOGIE	L-eLUM PEU02-10	eLUM Prise P17 IP44 Euro Mâle Femelle - Coupure 6A

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
9	système de commande type 9	BH TECHNOLOGIE	L-HOROPAK-01	Interrupteur programmable par radio, en coffret IP44. Coupure 10A, bornier 16mm²+ fusible
10	système de commande type 10	BH TECHNOLOGIE	L-HOROPAK-CR-01	Interrupteur programmable par radio, en coffret IP44. Contacteur 20A, raccordement 10mm²+ fusible
11	système de commande type 11	BH TECHNOLOGIE	L-RAD420-NU	Boîtier Radiolite 420
12	système de commande type 12	BH TECHNOLOGIE	L-RAD430-NU	Boîtier Radiolite 430
13	système de commande type 13	BH TECHNOLOGIE	L-ANT-GPS	Antenne GPS
14	système de commande type 14	CITYLONE	SL-EASY	SL-EASY (SL-EASY-PROG + SL-EASY-BLE - Solution Locale)
15	système de commande type 15	CITYLONE	SL11-EDA-ECS-AP	SL11-EDA-ECS-AP (Gamme SL11- 1xDali - Entrée Contac Sec - Locale)
16	système de commande type 16	CITYLONE	SL21-EDA-ECS-M-AP	SL21-EDA-ECS-M-AP (Gamme SL21- 1xDali - Entrée Contac Sec - Mesure - Locale)
17	système de commande type 17	CITYLONE	SL31-EDA4-M-P	SL31-EDA4-M-P (Gamme SL31 avec Sortie contac sec 3A - 2xDali- Mesure - Pilotée)
18	système de commande type 18	CITYLONE	SL BOX 2-GSM	SmartLighting Box 2-GSM (SLBox 2 avec Téléalarme + Télérelève + Horloge programmable)
19	système de commande type 19	CITYLONE	SL21-EDA-ECS-M-T	SL21-EDA-ECS-M-T (Gamme SL21- 1xDali - Entrée Contac Sec - Mesure - Telegestion)
20	système de commande type 20	CITYLONE	SL21-EDA-ECS-M-TTL	SL21-EDA-ECS-M-TTL (Gamme SL21- 1xDali - Entrée Contac Sec - Mesure - Train de Lumière)
21	système de commande type 21	CITYLONE	SL31-EDA4-M-T	SL31-EDA4-M-T (Gamme SL31 avec Sortie contac sec 3A - 2xDali- Mesure - Télégestion)
22	système de commande type 22	CITYLONE	TL-CS1	TL-CS1 (Contrôleur de Segment)
23	système de commande type 23	CITYLONE	TL-PR	TL-PR (Pont Radio - Télégestion)
24	système de commande type 24	CITYLONE	CL-AI-T	CL-AI-T (Assistance Technique sur site - 1 jour)
25	système de commande type 25	CITYLONE	CL-COM10	CL-COM10 (Communication 10 Mo Données - Télégestion)
26	système de commande type 26	CITYLONE	CL-HEB-A	CL-HEB (Hébergement Données - Télégestion - 1 Armoire)
27	système de commande type 27	DEPAGNE	60458000	Armoire Belledonne 4580 ivoire - 2 portes anti-affiche avec plage, 2 compartiments juxtaposés (montage sur socle disponible)
28	système de commande type 28	DEPAGNE	95458000	Socle polyester ivoire - 300x1060x350
29	système de commande type 29	DEPAGNE	61157800	Armoire Belledonne 11578 ivoire - 2 portes, 4 faces anti-affiche, 2 compartiments juxtaposés
30	système de commande type 30	DEPAGNE	95402000	Socle polyester ivoire - 300x1460x520
31	système de commande type 31	DEPAGNE	67404802	Boîtier type 0 classe II ivoire - 2 bornes 2x16 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N + fusible 2A
32	système de commande type 32	DEPAGNE	67405800T	Boîtier type 0 classe II transparent - 4 bornes 2x16 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N
33	système de commande type 33	DEPAGNE	51100900	Boîtier type 1 classe II ivoire - 4 bornes 3x10 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
34	système de commande type 34	DEPAGNE	51101000	Boîtier type 1 classe II ivoire - 4 bornes 2x16 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N
35	système de commande type 35	DEPAGNE	51111000	Boîtier type 2 classe II ivoire - 4 bornes 2x35 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N
36	système de commande type 36	DEPAGNE	51111100	Boîtier type 2 classe II ivoire - 4 bornes 3x25 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N
37	système de commande type 37	DEPAGNE	51122100	Boîtier type 3 classe II ivoire - 4 bornes 2x50 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N
38	système de commande type 38	DEPAGNE	51420000	Boîtier type 4 (double rangée) classe II ivoire - 1 rangée équipée (trappe + passe-câbles) - Bornier clipsable 4 bornes 2x16 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N
39	système de commande type 39	DEPAGNE	59800100I	Boîtier type 598 classe II ivoire - 1 coupe-circuit Ph+N
40	système de commande type 40	DEPAGNE	59600100	Embase femelle de connexion LUMIprise gris
41	système de commande type 41	DEPAGNE	59600200	Fiche mâle droite LUMIprise gris - livré avec 2 m de câble HO7RNF 3G2,5²
42	système de commande type 42	DEPAGNE	59300100I	Boîtier type 593 classe II ivoire - 4 bornes 2x16 mm² - 1 coupe-circuit Ph+N
43	système de commande type 43	DEPAGNE	59048400	Détecteur de mouvement infra-rouge en DALI avec support orientable LUMIway (SL-DP002-EDA) + 5 m de câble
44	système de commande type 44	DISIMPEX	A45154	AlphaRex³ D21s Astro 230V 50/60Hz, 24H/7J, 1 entrée de cde, 1 sortie relais inverseur 16A, IP20
45	système de commande type 45	DISIMPEX	A45157	AlphaRex³ D22 Astro 230V 50/60Hz, 24H/7J, 2 sorties relais inverseurs 16A, IP20
46	système de commande type 46	DISIMPEX	A45159	AlphaRex³ D22 Astro 24V AC/DC, 24H/7J, 2 sorties relais inverseurs 16A, IP20
47	système de commande type 47	DISIMPEX	A41145	AlphaRex³ D21 Astro GPS-DCF 230V 50/60Hz, 24H/7J, 1 sortie 16A, IP20
48	système de commande type 48	DISIMPEX	A41146	AlphaRex³ D22 Astro GPS-DCF 230V 50/60Hz, 24H/7J, 2 sorties 16A, IP20
49	système de commande type 49	DISIMPEX	A41139	Pack AlphaRex³ D21 COMPACT - Astro GPS (horloge A41145+Antenne GPS A69905), IP20
50	système de commande type 50	DISIMPEX	A41141	Pack AlphaRex³ D21 COMPACT - Astro DCF (horloge A41145+Antenne DCF A69916), IP20
51	système de commande type 51	DISIMPEX	A42122	AlphaRex³ DY11 - Astro 230V 50/60 Hz, Annuel, hebdo, journalier, 1 sortie relais inverseur, IP20
52	système de commande type 52	DISIMPEX	A41112	AlphaRex³ DY22 - Astro 230V 50/60 Hz, Annuel, hebdo, journalier, 2 sorties relais inverseurs, IP20
53	système de commande type 53	DISIMPEX	A41126	AlphaRex³ DY22 - Astro 12V 50/60 Hz, Annuel, hebdo, journalier, 2 sorties relais inverseurs, IP20
54	système de commande type 54	DISIMPEX	A41147	AlphaRex³ DY21- Astro GPS-DCF 230V 50/60 Hz, Annuel, hebdo, journalier, 1 sortie, IP20
55	système de commande type 55	DISIMPEX	A41115	Pack AlphaRex³ DY21 COMPACT - Astro GPS (horloge A41147+Antenne GPS A69905), IP20
56	système de commande type 56	GROLLEAU	GRL010337A	SOCLE ALUMINIUM EP7 - L750 x P350 x H300 mm
57	système de commande type 57	GROLLEAU	GRL010338A	SOCLE ALUMINIUM EP9 - L950 x P350 x H300 mm
58	système de commande type 58	GROLLEAU	GRL010339A	SOCLE ALUMINIUM EP11 - L1150 x P350 x H300 mm
59	système de commande type 59	GROLLEAU	EP7-2C-CPTG-CS-E-1015T	ARMOIRE EP7 L375+375 P350 H1265 EDF A GAUCHE SANS CIBE AVEC EMBOUTIS
60	système de commande type 60	GROLLEAU	EP9-2C-CPTG-CS-S-1015T	ARMOIRE EP9 L375+575 P350 H1265 EDF A GAUCHE SANS CIBE
61	système de commande type 61	GROLLEAU	EP11-2C-CPTG-CS-B-1015T	ARMOIRE EP11 L375+775 P350 H1265 EDF A GAUCHE SANS CIBE AVEC BOUTONS
62	système de commande type 62	GROLLEAU	EP11-2C-CPTD-CE-E-1015T	ARMOIRE EP11 L775+375 P350 H1265 EDF DROITE CIBE EXT AVEC EMBOUTIS

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
63	système de commande type 63	JCL LIGHTING	M416	COFFRET CLASSE 2 IP447 MODELE M4 2x4x16° IP2X
64	système de commande type 64	JCL LIGHTING	M435	COFFRET CLASSE 2 IP447 MODELE M4 2x4x35° IP2X
65	système de commande type 65	JCL LIGHTING	5980	COFFRET CLASSE 2 IP447 EQUIPE DE 1CC PH+N 4A
66	système de commande type 66	JCL LIGHTING	5983	COFFRET CL2 IP447 EQUIPE DISJONCTEUR DIF, 16A/30MA + PRISE CEI
67	système de commande type 67	LACROIX SOGEXI	012341	MPB_1FPN2_B-2BD2
68	système de commande type 68	LACROIX SOGEXI	010453	DPBx_1FPN2+VR_4BD2
69	système de commande type 69	LACROIX SOGEXI	014901	DPH_1FPN2_4BD3
70	système de commande type 70	LACROIX SOGEXI	022233	CP_1FPN2_4BD3
71	système de commande type 71	LACROIX SOGEXI	022237	CP_1FPN2_B-4BD3
72	système de commande type 72	LACROIX SOGEXI	009588	PYS_1FPN4_4BD3
73	système de commande type 73	LACROIX SOGEXI	016569	IPB_1FPN2_4BD3
74	système de commande type 74	LACROIX SOGEXI	014909	DPB_1FPN4+IDIL10-30-EP_4BD2
75	système de commande type 75	LACROIX SOGEXI	016488	DPB_1FPN0_4BD3
76	système de commande type 76	LACROIX SOGEXI	018845	DPB_2FPN2_B-4BD2
77	système de commande type 77	LACROIX SOGEXI	008869	LDg_1FPN2
78	système de commande type 78	LACROIX SOGEXI	021614	TEGIS2_ASTRO
79	système de commande type 79	LACROIX SOGEXI	022521	PA_TEGIS2_ASTROCONNECT_4ans
80	système de commande type 80	LACROIX SOGEXI	022522	PA_TEGIS2_LIGHTING_4ans
81	système de commande type 81	LACROIX SOGEXI	022523	PA_TEGIS2_LIGHTING_PLUS_4ans
82	système de commande type 82	LACROIX SOGEXI	019698	Détecteur SIR Wireless - Câble 5m, 4 conducteurs - 1 sortie DALI
83	système de commande type 83	LACROIX SOGEXI	020322	Récepteur NOD - Câble 5m, 4 conducteurs - 1 sortie DALI
84	système de commande type 84	LACROIX SOGEXI	020876	PS_FACA_DALI_BRFg
85	système de commande type 85	LUMIERE DE FRANCE		Timer INVENTRONIC
86	système de commande type 86	LUMIERE DE FRANCE		Timer TRIDONIC
87	système de commande type 87	LUMIERE DE FRANCE		Plus-value par luminaire pour "détection de présence 360°"
88	système de commande type 88	LUMIERE DE FRANCE		lus-value par luminaire pour "détection de présence 180°"
89	système de commande type 89	SEIFEL	37505	Armoire EP3-300 - 2P2C asym
90	système de commande type 90	SEIFEL	37511	Socle pour armoire EP3-300 référence 37505
91	système de commande type 91	SEIFEL	26858	Coffret S20 sans équipement - Fermeture rectangle (sigle éclair)
92	système de commande type 92	SEIFEL	44A1001	Boîtier de facade MINICPL-PN
93	système de commande type 93	SEIFEL	48828	StreetBox S - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + parafoudre CITEL type 2-3 avec cache
94	système de commande type 94	SEIFEL	48890	StreetBox S - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec cache
95	système de commande type 95	SEIFEL	48899	STREETBOX S-PN-IDR2.3C30

N° d'article du DQE	Désignation	Fabricant	Référence si existante	Modèle
96	système de commande type 96	SEIFEL	80228	StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec cache
97	système de commande type 97	SEIFEL	80229	StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé de deux coupe-circuits 10x38 uni + neutre avec cache
98	système de commande type 98	SEIFEL	80230	StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec cornet
99	système de commande type 99	SEIFEL	80231	StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé de deux coupe-circuits 10x38 uni + neutre avec cornet
100	système de commande type 100	SEIFEL	80319	StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé d'un disjoncteur différentiel uni + neutre 16 A - 30 mA avec cache
101	système de commande type 101	SEIFEL	80346	StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé de trois coupe-circuits 10x38 uni + neutre avec cache
102	système de commande type 102	SEIFEL	80347	StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé de trois coupe-circuits 10x38 uni + neutre avec cornet
103	système de commande type 103	SEIFEL	80454	StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + parafoudre type 2/3 avec cache
104	système de commande type 104	SEIFEL	831114	Horloge Astronomique 2 canaux ALPHAREX3 D22
105	système de commande type 105	SEIFEL	831152	Horloge Astronomique 2 canaux RADIOLITE XP420
106	système de commande type 106	SONO ECLAIR	DP0416	COFFRET C17 DP0 AVEC 4 BORNES DE 16° IPXX+CC
107	système de commande type 107	SONO ECLAIR	DP1416	COFFRET C17 DP1 AVEC 4 BORNES DE 16 IPX X+CC
108	système de commande type 108	SONO ECLAIR	DP2435I	COFFRET DP2 AVEC 4 BORNES DE 35 IPXX+CC